

PRODUKTOVÝ KATALOG





JOHNNY FIVE STAR

plně automatizovaný luxusní přívěs s bezdotykovým ovládáním

JOHNNY SERVIS[®]

JOHNNY FIVE STAR

plně automatizovaný luxusní přívěs s bezdotykovým ovládáním

Plně automatizovaný luxusní sanitární přívěs JOHNNY FIVE STAR s bezdotykovým ovládáním, ozvučením a klimatizací splňuje ty nejnáročnější hygienické standardy a požadavky. Přívěs je vybaven přípojkami na vodu, elektřinu včetně zásuvek, dvěma bojlermi na teplou vodu a nezávislými nádržemi na vodu a odpad. JOHNNY FIVE STAR je ideálním řešením pro mimořádné firemní či soukromé párty, svatby či golfové turnaje, pro VIP účinkující nebo hosty při koncertech a dalších kulturních, společenských a sportovních akcích. Součástí pronájmu JOHNNY FIVE STAR je i přítomnost servisního technika po celou dobu trvání akce.

VYBAVENÍ PÁNSKÉ ČÁSTI

- 1 x keramická toaleta s bezdotykovým splachováním
- 2 x keramický pisoár (oddělený zástěnou)

VYBAVENÍ DÁMSKÉ ČÁSTI

- 3 x keramická toaleta s bezdotykovým splachováním
- Zvětšovací kosmetické pohyblivé zrcátko

DALŠÍ VYBAVENÍ


- 2 x keramické umyvadlo s bezdotykovými bateriemi na teplou a studenou vodu
- 2 x bezdotykový dávkovač mýdla
- 2 x vestavěný podavač papírových ručníků
- 1 x vestavěný bezdotykový odpadní koš
- Klimatizace s dálkovým ovládáním
- Audio MP 3 / FM
- Podlaha v barvě dřeva
- Zrcadlo po celé vnitřní šířce
- Vestavěné bodové osvětlení
- Osvětlené schodiště s protiskluzovou úpravou (nerez)
- Čerstvé květiny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přípojka – elektro: 400 V/16 A + 15 m kabelu
- Přípojka vody: 3/4" + 15 m hadice
- Přípojka na odpad: 2,5" + 15 m hadice
- Nezávislá nádrž na vodu umístěná pod podlahou přívěsu: 1000l
- Nezávislá nádrž na odpad umístěná pod podlahou přívěsu: 2000l
- Bojler na teplou vodu: 2 x 5l
- Zásuvky 230 V v pánské i dámské části
- Přípojky na vodu a odpad při externím zapojení
- Spotřeba vody na 12 hodin provozu (až 200 zákazníků): 1000l
- Množství odpadu na 12 hodin provozu (až 200 zákazníků): 1400l

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková hmotnost: 2500 kg ■ Délka s ojí: 8070 mm
Délka bez oje: 6100 mm ■ Vnitřní délka: 5990 mm
Vnější šířka: 2500 mm ■ Vnitřní šířka: 2390 mm
Vnější výška: 3840 mm ■ Vnitřní výška: 2200 mm



mobilní toalety

sanitární přívěsy

sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



Kompletní sortiment výrobků a služeb na www.johnnyservis.cz



JOHNNY SUPER

Komfortní mobilní toaleta s umyvadlem a splachováním

- Oběhový systém ovládaný nožním čerpadlem
- Umyvadlo s dávkovačem vody pro cca 1000 použití
- Hygienické ovládání umyvadla nohou
- Zrcadlo připevněné na dveřích
- Papírové ručníky, tekuté mýdlo
- Možnost dodat se zámek a osvětlením

Celková hmotnost: 85,8 kg ■ Výška: 2310 mm ■ Šířka: 1100 mm
■ Hloubka: 1190 mm ■ Výška sedátka: 480 mm



JENNY

Exkluzivní mobilní toaleta pro ženy

- Toaleta s nožním splachováním
- Pohodlné WC sedátko
- Velké umyvadlo s nožním ovládáním
- Dávkovač mýdla
- Držák toaletního papíru, držák papírových ručníků
- Dávkovač dezinfekčního roztoku na WC sedátko
- Zrcadlo, věšák na oblečení, zámek
- Solární osvětlení na fotobuňku

Celková hmotnost: 110 kg ■ Výška: 2110 mm ■ Šířka: 1160 mm
■ Hloubka: 1090 mm ■ Výška sedátka: 490 mm



mobilní toalety

sanitární přívěsy

sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



MOBILNÍ TOALETY



JOHNNY LT

Mobilní toaleta s umyvadlem

- Hygienické ovládání umyvadla nohou
- Zrcadlo připevněné na dveřích
- Možnost dodat s dávkovačem mýdla a papírových ručníků
- Pevná konstrukce
- Jednoduchá údržba a čištění

Celková hmotnost: 85,8 kg ■ Výška: 2310 mm
■ Šířka: 1100 mm ■ Hloubka: 1190 mm
■ Výška sedátka: 480 mm



JOHNNY SPORT

Mobilní toaleta s pisoárem

- Moderní design
- Lehká stabilní konstrukce
- Ideální pro stavby a společenské akce
- Možnost dodat se zámkem
- Možnost dodat s dávkovačem dezinfekčního roztoku na ruce

Celková hmotnost: min. 74 kg ■ Výška: 2310 mm
■ Šířka: 1100 mm ■ Hloubka: 1190 mm
■ Výška sedátka: 480 mm



JOHNNY JUNIOR

Mobilní toaleta pro děti

- Speciální dětské WC sedátko
- Podložky pod nohy
- Držák toaletního papíru
- Držák papírových ručníků
- Dezinfekční roztok
- Solární osvětlení na fotobuňku
- Zrcadlo
- Věšák

Celková hmotnost: 85,8 kg ■ Výška: 2310 mm
■ Šířka: 1100 mm ■ Hloubka: 1190 mm
■ Výška sedátka: 480 mm



MOBILNÍ TOALETY



JOE

Bezbariérová mobilní toaleta

- Vstup v úrovni podlahy přízemí
- Přístupná pro invalidní vozíky
- Prostornější design s větší možností pohybu
- Madlo po obvodu
- Možnost dodat s dávkovačem desinfekčního roztoku, zámkem a osvětlením

Celková hmotnost: 108 kg ■ Výška: 2310 mm
Šířka: 1570 mm ■ Hloubka: 1570 mm
■ Výška dveřního rámu: 1880 mm ■ Šířka dveřního rámu: 810 mm ■ Sběrná nádrž: 125l



JOHNNY LIFT

Mobilní toaleta pro projekty vysokých konstrukcí

- Vysoce odolná toaleta s pisoárem
- Jednoduchá manipulace pomocí jeřábu
- Bezproblémový transport stavebním výtahem nebo pomocí vlastních koleček

Celková hmotnost: 129 kg ■ Hmotnost bez střechy: 113 kg ■ Výška se střechou: 2310 mm ■ Výška bez střechy: 1750 mm ■ Šířka se střechou: 890 mm ■ Šířka bez střechy: 840 mm ■ Délka se střechou: 1550 mm ■ Délka bez střechy: 1350 mm ■ Sběrná nádrž: 144l



JOHNNY ZÁVĚS

Pro manipulaci s toaletou

- Ideální pro snadnou manipulaci jeřábem
- Snadná montáž
- Nosnost 450 kg
- Závěs je vyroben z pozinkované oceli



JOHNNY PAIR

Přívěs za osobní automobil

- Přívěs se schůdky za osobní automobil speciálně upravený pro dvě mobilní toalety
- Významná úspora za dopravu a instalaci
- Možnost sestavit toalety dle vlastního výběru
- Návoz a odvoz toalet dle individuálních potřeb

Celková velikost: Délka 3 800 mm ■ Šířka 1 670 mm
■ Výška 1 690 mm ■ Rozvor: 2 435 mm
■ Rozměry ložné plochy: Délka 2 540 mm
■ Šířka 1 620 mm ■ Provozní hmotnost: 310 kg
■ Největší technicky povolená hmotnost: 750 kg



PISOÁRY



KROSMAN

Nejoblíbenější mobilní pisoár

- Pro čtyři volně stojící muže
- Skladný
- Lehký, ale stabilní (prázdný váží jen 39 kg)

Hmotnost: 39 kg ■ Výška: 1610 mm
■ Plocha: 1120x1120 mm
■ Sběrná nádrž: 400l



JOHNNY PISOÁR

Vysoký mobilní pisoár

- Pro čtyři volně stojící muže
- Stabilní konstrukce

Hmotnost: 85 kg ■ Výška: 2000 mm
■ Plocha: 1120x1120 mm
■ Sběrná nádrž: 450l



JOHNNY CAN

Lehký mobilní pisoár s kolečky

- Lehký a víceúčelový
- Vhodný pro použití ve všech oborech
- Kolečka umožňují snadnou manipulaci

Výška: 88,9 cm ■ Šířka: 39,3 cm
■ Hloubka: 53,3 cm ■ Hmotnost (prázdný): 7,4 kg
■ Hmotnost (plný): 49,4 kg ■ Kapacita sběrné nádrže: 41,6 litrů



UMYVADLO JOHNNY APLAUS

Samostatně stojící
dvojité umyvadlo
pro 5400 použití

- Bezdotykové umyvadlo s nožním ovládáním
- Dávkovač tekutého mýdla a papírových ručníků, držáky na odpadkové pytle



- Hmotnost: 36 kg
- Výška: 1210 mm
 - Šířka: 550 mm
 - Délka: 1280 mm
 - Nádrž na čistou vodu: 125 l
 - Nádrž na špinavou vodu: 129 l
 - Dávkovač papírových ručníků: 1000 ks
 - Kapacita 1 dávkovače mýdla: 887 ml
 - Odpadky: 2 pytle – 120 l

JOHNNY NÁDRŽ NA VODU

Speciální nádrž na vodu
pro všechny typy použití

- Objem 1000 l



JOHNNY NÁDRŽ PLOCHÁ ŠEDÁ

- Ideální pro uložení odpadní vody
- Zapuštěné porty pro umístění různých instalatérských sestav
- Žádné závity ani lepené spoje
- Umožňuje univerzální skladování pod přívěsy na staveništích

Objem: 1135 l ■ Hmotnost 50 kg ■ Vnější rozměr:
2370 x 1350 x 370 mm



UMYVADLO JOHNNY BRAVO

Samostatně stojící dvojité
umyvadlo pro 2000 použití

- Bezdotykové umyvadlo s nožním ovládáním
- Dávkovač tekutého mýdla a papírových ručníků



- Hmotnost: 32 kg ■ Výška: 1570 mm ■ Šířka:
670 mm ■ Hloubka: 540 mm ■ Nádrž na čistou
vodu: 83 l ■ Nádrž na špinavou vodu: 91 l
- Dávkovač papírových ručníků: 4 x 250 ks
 - Kapacita 1 dávkovače mýdla: 887 ml

mobilní toalety

sanitární přívěsy


sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



UMYVADLA A DESINFEKCE

JOHNNY FONTÁNA

Sanitární stojan bez vody
s dávkovačem dezinfekčního roztoku

- Dezinfekce použita v hygienických stojanech ve formě dezinfekčního roztoku usmrtí 99 % bakterií vyskytujících se na rukou, včetně E-coli a salmonelózy
- Dávkovače umístěné v dolní i horní části
- Hygienické stojany jsou ideální pro využití v zemědělství, potravinářství a na stavbách, k ochraně dětí ve školách, na hřištích a festivalech nebo pro farmářské trhy a venkovní prodej




Hmotnost: 14 kg ■ Objem podstavce (zatížení vodou nebo písek): 87,1 l ■ Délka: 710 mm ■ Šířka: 710 mm ■ Výška: 1680 mm ■ Počet rozprašovačů: 4
■ Kapacita 1 rozprašovače: 1333 dávek po 75 ml
■ Celková kapacita: 5333 dávek po 75 ml

UMYVADLO JOHNNY

Mobilní nerezové oboustranné
umývací zařízení

- Délka 2000 mm
- Připojitelné na vodu a odpad
- Z každé strany 5 kohoutků
- Možnost napojení na nádrž, cisternu či vodovodní řád
- Vhodné pro festivaly, rockové koncerty, poutní výlety a další akce s větším počtem účastníků



JOHNNY STAR XXL

Luxusní mobilní toalety se dvěma oddělenými částmi pro pány a dámy jsou vybaveny plně funkční keramickou sanitární technikou a umyvadly s teplou a studenou vodou.



VYBAVENÍ

- 4x splachovací toaleta
- 3x splachovací pisoár
- 2x umyvadlo se studenou a teplou vodou
- 2x dávkovač papírových ručníků
- 2x dávkovač tekutého mýdla
- 2x zrcadlo
- 2x odpadkový koš
- 2x věšáčky na oděvy
- Bodové osvětlení
- Zásuvky 230 V
- Topení o výkonu 500 W
- 2x schůdky


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přípojka – elektro: 400 V/16 A – 20 m kabel
- Přípojka vody: 3/4" hadice – 20 m
- Přípojka odpadu: ø 10 cm – 5 m
- Externí nádrž na odpad o objemu 1100 litrů – umístění zvenku za přívěsem
- Samostatné venkovní čerpadlo na vodu – možnost čerpání z pomocné nádrže



TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková hmotnost: 1500kg ■ Délka s ojí: 7002 mm
Délka bez oje: 5002 mm ■ Vnitřní délka: 5000 mm
Vnější šířka: 2510 mm ■ Vnitřní šířka: 2350 mm
Vnější výška: 3070 mm ■ Vnitřní výška: 2300 mm



mobilní toalety

sanitární přívěsy


sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



JOHNNY STAR TWIN

Kombinovaná mobilní toaleta je určena pro všechny typy použití. Ve dvou oddělených kabinkách s vlastním vchodem je umístěna keramická toaleta a umyvadlo, v pánské části navíc ještě pisoár.




VYBAVENÍ

- 2x splachovací toaleta
- 1x splachovací pisoár
- 2x umyvadlo se studenou a teplou vodou
- 2x dávkovač papírových ručníků
- 2x dávkovač tekutého mýdla
- 2x zrcadlo
- 2x odpadkový koš
- 2x věšáčky na oděv
- Bodové osvětlení
- Zásuvky 230 V
- Topení o výkonu 500 W
- 2x schůdky
- Krycí plachta po celém obvodu přívesu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přípojka – elektro: 400 V/16 A – 20m kabel
- Přípojka vody: 3/4" – 20 m
- Přípojka odpadu: 3/4" – 10 m
- Samostatné venkovní čerpadlo na vodu – možnost čerpání z pomocné nádrže
- Odpad má vlastní čerpadlo (drtič) s výtlačkem do cca 5 metrů výšky



TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková hmotnost: 750 kg ■ Délka s ojí: 3 630 mm
Délka bez oje: 2 550 mm ■ Vnitřní délka: 2 400 mm
Vnější šířka: 2 290 mm ■ Vnitřní šířka: 2 000 mm
Vnější výška: 2 880 mm ■ Vnitřní výška: 2 100 mm



MOBILNÍ SPRCHOVÝ PŘÍVĚS

Sprchový přívěs je rozdělen na pánskou a dámskou část, z nichž každá je vybavena dvěma nebo třemi sprchovými kouty a umyvadlem. Sprchy i umyvadla mají tlačítkové dávkovací ovládání s teplou vodou.




VYBAVENÍ

- 5x samostatný sprchový kout se speciální masážní růžicí (3 + 2)
- 2x umyvadlo se studenou a teplou vodou
- 2x dávkovač papírových ručníků
- 2x dávkovač tekutého mýdla
- 2x zrcadlo
- 2x odpadkový koš
- 2x věšáčky na oděvy
- Bodové osvětlení
- 2x zásuvka 230 V
- Topení o výkonu 500 W
- 2x lavička
- 2x schody s jednostranným zábradlím
- Krycí plachta po celém obvodu přívěsu


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přípojka – elektro: 230 V/16 A (tříkolíková zásuvka) s 15 m kabelu a s přechodkou na 32 A (pětikolíková zásuvka)
- Přípojka vody: 1/2" hadice – 20 m
- Přípojka odpadu: 1" hadice – 10 m
- Plynový kotel na PB – 2 plynové bomby (10 kg) – spotřeba 15 kg plynu na 100 osob
- Samostatné čerpadlo na vodu – možnost čerpání z pomocné nádrže
- Odpad má vlastní čerpadlo (drtič) s výtlačkem do cca 5 metrů výšky
- Odpad je možné použít bez drtiče s přímým odtokem do kanalizace



TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková hmotnost: 2000 kg ■ Délka s ojí: 7690 mm
Délka bez oje: 5700 mm ■ Vnitřní délka: 5590 mm
Vnější šířka: 2 500 mm ■ Vnitřní šířka: 2390 mm
Vnější výška: 2920 mm ■ Vnitřní výška: 2100 mm



MOBILNÍ SPRCHOVÝ PŘÍVĚS S TOALETOU

Mobilní sanitární přívěs je vybaven sprchovým koutem a keramickou toaletou v pánské i dámské části. Sprchy a umyvadla mají tlačítkové dávkovací ovládání s teplou vodou. Vzhledem k celkové hmotnosti přívěsu 750 kg je možné sanitární zařízení připojit i za osobní automobil.



VYBAVENÍ


- 2x sprchový kout se speciální masážní růžicí a závěsem
- 2x závěsná splachovací toaleta
- 2x keramické umyvadlo s teplou a studenou vodou
- 2x dávkovač papírových ručníků
- 2x dávkovač tekutého mýdla
- 2x zrcadlo
- 2x odpadkový koš
- 2x věšáček na oděvy
- Bodové osvětlení
- Zásuvky
- Topení o výkonu 500 W
- Průtokový ohřívač vody – příkon 18 kW

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přípojka – elektro: 380 V/32 A (pětikolíková zásuvka)
- Přípojka vody: ½" hadice – 20 m
- Přípojka na odpad: 1" hadice – 5 m
- Samostatné čerpadlo na vodu – možnost čerpání z pomocné nádrže
- Odpad s vlastními čerpadly s výtlačkem do cca 5 m výšky

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková hmotnost: 750 kg ■ Délka s ojí: 4330 mm
 Délka bez oje: 2400 mm ■ Vnitřní délka: 2290 mm
 Vnější šířka: 2220 mm ■ Vnitřní šířka: 1710 mm
 Vnější výška: 2650 mm ■ Vnitřní výška: 2100 mm



mobilní toalety

sanitární přívěsy


sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



VYSOKÉ PRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ

PV1

Nejlepším a nejbezpečnějším způsobem montáže tohoto plotu je použití svorek. Možné dodat i jako konstrukci s háčkem a okem.

Hmotnost: 18 kg ■ Rozměr: 3500 x 2000 mm ■ Spon drátů: 100 x 200 mm ■ Síla drátů: vodorovný 4 mm, svislý 3 mm ■ Síla trubek: 30 mm horizontální, 42 mm vertikální ■ Ukovení v patkách



PV6 – BEZPEČNOSTNÍ OPLOCENÍ

Ochrana proti přelezení, zabezpečení proti vysazení z patky, speciální svorky na bezpečnostní klíč.

Hmotnost: 26 kg ■ Rozměry: 3500 x 2000 mm ■ Průměr vodorovných trubek: 30 mm; průměr svislých trubek 42 mm ■ Tloušťka vodorovného drátu: 4 mm ■ Tloušťka svislého drátu: 3 mm ■ Spon drátů: 35 x 150 mm ■ Ukovení v patkách



PV7 – LEHKÉ OPLOCENÍ

lehký a velmi skladný plot, na jednom nákladním automobilu je možné přepravit větší množství oplocení.

Hmotnost: 15 kg ■ Rozměry: 3500 x 2000 mm ■ Šířka drátu oka spon: 100 x 250 mm ■ Tloušťka drátu 3 mm horizontální a 3 mm vertikální ■ Síla trubek: 25 mm horizontální, 42 mm vertikální ■ Ukovení v patkách



PV8 – VYROVNÁVACÍ OPLOCENÍ

Hmotnost: 11 kg ■ Rozměry: 2200 x 2000 mm ■ Spon drátů 100 x 200 mm ■ Síla drátů: vodorovný 4 mm, svislý 3 mm ■ Síla trubek: 30 mm horizontální, 42 mm vertikální ■ Ukovení v patkách

NÍZKÉ PRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ

PN2 – ZÁBRANY PATKOVÉ

Hmotnost: 13 kg ■ Rozměry: 3500 x 1120 mm ■ Šířka drátu oka spon: 100 x 300 mm ■ Tloušťka drátů: 4 mm horizontální, 4 mm vertikální, Síla trubek: 30 mm horizontální, 42 mm vertikální ■ Ukovení v patkách



PN3 – ZÁBRANY SAMONOSNÉ

Systém západek s háčkem a okem umožňuje snadné propojení zábran a rychlé vytvoření efektivního systému kontroly davu.

Hmotnost: 19 kg ■ Rozměry: 2500 x 1095 mm ■ Rozteč mezi výplni: 120 mm ■ Síla trubek: 16 mm vertikálně (19x), 38 mm po obvodě



PN5 – ZÁBRANY SAMONOSNÉ

lehčí varianta zábran je ideální pro tvorbu naváděcích koridorů.

Hmotnost: 11 kg ■ Rozměry: 2500 x 1095 mm ■ Rozteč mezi výplni: 140 mm ■ Síla trubek: 16 mm vertikálně (9x), 25 mm po obvodě



mobilní toalety

sanitární přívěsy

sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



VYSOKÉ NEPRŮHLEDNÉ A KOMBINOVANÉ OPLOCENÍ

NPV3 – PLNÝ TRAPÉZOVÝ PLOT

Ideální pro zakrývání, vymezení prostoru a zabezpečovací účely.

Hmotnost: 29 kg ■ Rozměry: 2160 x 2000 mm ■ Pozinkované U-profilý 40 x 40 x 40 mm horizontální ■ Síla trubek: 42 mm vertikální ■ Ukotvení v patkách ■ Různá barevná provedení



PVK – KOMBINOVANÉ OPLOCENÍ S RÁMEM

Kombinované vysoké oplocení – 50% plná a 50% průhledná výplň, ukotvení v patce.

Hmotnost: 21,6 kg ■ Rozměry: 2160 x 2000 mm ■ Pozinkované U-profilý 60 x 40 x 40 mm horizontální ■ Trubky 42 mm vertikální ■ Ukotvení v patkách ■ Různá barevná provedení



NÍZKÉ NEPRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ

NPN – PLNÝ TRAPÉZOVÝ PLOT

Hmotnost: 17 kg ■ Rozměry: 2160 x 1010 mm ■ Pozinkované U-profilý 40 x 40 x 40 mm horizontální ■ Trubky 42 mm vertikální ■ Ukotvení v patkách ■ Různá barevná provedení



JOHNNY KORIDOR

Retardéry umožňující přehlednou kontrolu vstupenek při masových akcích.


Výška: 1150 mm ■ Šíře uličky: 700 mm ■ Průměr oblouku: 1050 mm



JOHNNY – NÁŠLAPNÉ BARIÉRY

Speciální masivní zábrany pro oddělení davu a pódia při koncertech a festivalech.

Hmotnost: 32,5 kg ■ Šířka: 1000 mm ■ Výška: 1200 mm ■ Hloubka nášlapné plochy: 750 mm



BRÁNY

BRANKA VYSOKÁ K PV 1 – BR120

K montáži branky pro pěší je zapotřebí sada dřevních závěsů. Vhodná ke vpuštění osob na staveniště.

Hmotnost: 9 kg ■ Rozměr: 1200 x 2000 mm

BRANKA VYSOKÁ K PV6

Hmotnost: 11 kg ■ Rozměry: 1200 x 2000 mm ■ Šířka drátu oka spon: 35 x 150 mm ■ Tloušťka drátu: 4 mm horizontální, 3 mm vertikální, Trubky: 30 mm horizontální, 42 mm vertikální



BRANKA NÍZKÁ K PN 2

Hmotnost: 6,4 kg ■ Rozměry: 1200 x 1120 mm ■ Šířka drátu oka spon: 100 x 300 mm ■ Tloušťka drátu: 4 mm horizontální, 4 mm vertikální ■ Síla trubek: 30 mm horizontální, 42 mm vertikální



KOLEČKO PRO BRANKU

Jednoduché řešení brány pro vjezd nákladních automobilů.



OTOČNÝ OCELOVÝ ZÁVĚS

z plotového dílce vytvoří vrata či vrátka.



PETLICE A ZÁMEK K PLOTU

Pomocí sady závěsů a koleček lze jednoduše vytvořit z oplocení bránu i v místech s nedostatkem prostoru pro posuvnou variantu.



BEZPEČNOSTNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ BRÁNA


Samonosná posuvná brána s elektrickým pohonem nabízí v kombinaci s bezpečnostním plotem PV6 zvýšené zabezpečení ohrazeného prostoru a komfortní ovládání pro vjezd a výjezd vozidel. Výborné napojení na oplocení staveniště. Extra jemná síť svařovaného síťového panelu a pruh se zoubkováním tvoří ochranu proti přejezdu.

Rozměry: 7000 x 2000 mm ■ Síla vodorovného drátu: 5 mm ■ Spon drátů: 50 x 200 mm ■ dálkové ovládání ■ Prává i levá varianta




PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRŽÁK ZT A PATKY MALÝ



Ocelové pozinkované náhrady klasických patek. Pro ukotvení vzpěry na kovových podkladech. K montáži je třeba dvou betonových patek.

DRŽÁK ZT A PATKY VELKÝ



Ocelová deska je ideální alternativou k patkám používaným na asfaltu nebo na místech s rizikem vyháknutí. Deska váží pouhých 10 kg.

KONSTRUKCE PRO ZT A PATKU



Ocelová konstrukce pro kotvení bez ocelového kolíku.

ZAVĚTROVACÍ TYČ ZT3 S VELKÝM OTVOREM



Vzpěra z pozinkované oceli zamezuje snadnému převržení plotu větrem či vandaly.

OSTNATÝ DRÁT



Montáž ostnatého drátu prakticky znemožňuje odcižení oplocení.

KONTEJNER Z PVC

Ve svislé poloze je možné přepravit a skladovat až 28 kusů mobilních plotů.




Přeprava a skladování mobilního oplocení ve svislé poloze prodlužuje jeho životnost.

KLEC PRO PN3 A PN5



Pro snadnou přepravu samonosných zábran proti davům.

STOJAN PRO PŘEPRUVU VE SVISLÉ POLOZE



STOJAN PRO PŘEPRUVU VE VODOROVNÉ POLOZE



RECYKLÁTOVÁ PATKA PAR26



Hmotnost: 26 kg
Rozměry: 680 x 250 x 140 mm

BETONOVÁ PATKA PAB36



Hmotnost: 36 kg
Rozměry: 620 x 220 x 130 mm

SVORKA K BRÁNĚ SV (42x60)



Speciální svorka pro sepnutí oplocení s konstrukcí byla navržena pro projekty s oplocením montovaným pomocí sloupků o průměru 60.

SVORKA SV1



Univerzální ocelová spojka pro spojení dvou plotových polí je snadno rozpojitelná pomocí běžných nástrojů.

OCELOVÝ KOLÍK KK2



Kovčící kolík o délce 60 cm je určený pro ukotvení vzpěry do země.

OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ SPOJKA



Pro vysoké zabezpečení je možné namontovat pouze pomocí speciálního klíče.

ZÁBRANA PROTI VYTAŽENÍ MOBILNÍHO OPLOCENÍ ZPVO



zařízení zamezující zvednutí plotu z místa.

REKLAMNÍ TRANSPARENT



celobarevný reklamní transparent k propagaci vaší společnosti, vašich klientů, určité události, staveniště nebo požadavků.

SÍŤ PRO PRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ



Rašlový úplet v zelené barvě, provedení 1:0 gramáž 115 g/m², stínění 65 %. Tato síť na plot propouští vítr. Dodáváme ji ve standardní roli o délce 50 metrů

FÓLIE



Fólie na průhledné vysoké ploty v bílé, modré a černé barvě k zakrytí průhledného vysokého oplocení, ve dvou variantách – jednotlivé balení (3,5 m) nebo role (50 m) – Rozměr: 1,75 x 3,41 m

mobilní toalety

sanitární přívěsy

sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



MOBILNÍ KANCELÁŘ KLASIK

Mobilní kanceláře jsou praktičtější variantou kancelářských kontejnerů. Izolace stěn je z materiálu podobnému dutému vláknu, takže při standardně instalovaném elektrickém vytápění je zaručena obyvatelnost při vnější teplotě do -25 °C. Kanceláře jsou vybaveny topením a osvětlením včetně elektrorozvodu a jističe.



Typ MK2552

Vnější délka: 5200 mm ■ Vnitřní délka: 5090 mm ■
Vnější šířka: 2510 mm ■ Vnitřní šířka: 2190 mm ■
Vnější výška: 3010 mm ■ Vnitřní výška: 2400 mm ■
Hmotnost brzděného přívěsu: 1500 kg ■ Elektrina:
240 V včetně 20 m kabelu ■ 1 okno ■ 1 dveře ■
Klíč na vyrovnávací nohy

Typ MK2561

Vnější délka: 6100 mm ■ Vnitřní délka: 5990 mm ■
Vnější šířka: 2500 mm ■ Vnitřní šířka: 2390 mm ■
Vnější výška: 3010 mm ■ Vnitřní výška: 2400 mm ■
Hmotnost brzděného přívěsu: 1500 kg ■ Elektrina:
240 V včetně 20 m kabelu ■ 2 okna ■ 1 dveře ■
Klíč na vyrovnávací nohy

Typ MK570

Vnější délka: 5700 mm ■ Vnitřní délka: 5590 mm ■
Vnější šířka: 2280 mm ■ Vnitřní šířka: 2170 mm ■
Vnější výška: 2920 mm ■ Vnitřní výška: 2100 mm ■
Hmotnost brzděného přívěsu: 2000 kg ■ Elektrina:
230 V včetně 20 m kabelu ■ 2 okna ■ 1 dveře ■
Klíč na vyrovnávací nohy ■ 2 topení ■ Schůdky ■
Nástěnka



[mobilní toalety](#)

[sanitární přívěsy](#)




[sanitární technika](#)

[oplocení](#)

[mobilní kanceláře](#)

[party servis](#)

[kontejnery](#)



MOBILNÍ KANCELÁŘ DUO



Mobilní kancelář je příčkou rozdělená na dva vnitřní prostory se samostatnými vchody. Kanceláře jsou spojené vnitřními zamykatelnými dveřmi.

Typ MK2552 DUO – 2 okna

Vnější délka: 5200 mm ■ Vnitřní délka: 5090 mm ■ Vnější šířka: 2500 mm
■ Vnitřní šířka: 2190 mm ■ Vnější výška: 3010 mm ■ Vnitřní výška: 2400 mm
■ Hmotnost brzděného přívěsu: 1500kg ■ Elektřina: 240 V včetně 20 m kabelu
■ 2 okna ■ 2 dveře ■ Klíč na vyrovnávací nohy

Typ MK2552 DUO – 4 okna

Vnější délka: 5200 mm ■ Vnitřní délka: 5090 mm ■ Vnější šířka: 2500 mm
■ Vnitřní šířka: 2190 mm ■ Vnější výška: 3010 mm ■ Vnitřní výška: 2400 mm
■ Hmotnost brzděného přívěsu: 1500kg ■ Elektřina: 240 V včetně 20 m kabelu
■ 4 okna ■ 2 dveře ■ Klíč na vyrovnávací nohy

MOBILNÍ POKLADNA

Jednoduchá mobilní pokladna je vhodná pro většinu sportovních a kulturních akcí, pořádaných v terénu.



Délka s ojí: 3620 mm ■ Vnitřní délka: 2300 mm ■ Vnější šířka: 2290 mm
■ Vnitřní šířka: 1750 mm ■ Vnější výška: 2860 mm
■ Vnitřní výška: 2190 mm ■ Váha 750 kg – brzděný přívěs

MOBILNÍ KANCELÁŘ S TOALETOU

Mobilní kancelář vybavená elektrorozvody a topením je doplněna keramickou toaletou se splachováním, ledničkou, stolem se čtyřmi židlemi nebo umyvadlem se zrcadlem.



Délka s ojí: 4400 mm ■ Vnitřní délka: 3100 mm ■ Vnější šířka: 2280 mm
■ Vnitřní šířka: 2180 mm ■ Vnější výška: 2880 mm
■ Vnitřní výška: 2100 mm ■ Váha 750 kg – brzděný přívěs



STANY

PARTY STANY

- Profesionální party stany s klasickou sedlovou střechou jsou vyrobeny ze špičkových materiálů, a proto zaručují vysokou stabilitu a bezpečnost i při nepříznivých klimatických podmínkách.
- Stany nabízíme v mnoha rozměrových variantách, nejčastěji 3 x 3 a 6 x 3 m.
- Technické provedení zaručuje velmi snadnou a rychlou montáž, která šetří čas a peníze.
- Stany jsou ideální ochranou proti dešti nebo silnému slunci.
- Party stany je možné využít při firemních a propagačních akcích, svatbách, narozeninách, hudebních festivalech, prodejních akcích, výstavách a veletrzích stejně jako zázemí pro catering či zahrádky restaurací.



PÓDIOVÉ SYSTÉMY

- Výška pódíí je variabilní až do 250 cm.
- Velikost pódia není omezena.
- Schodišťové vstupy, zábradlí, koberce.
- Všechna dodávaná pódia mají certifikát bezpečnosti.



PAGODY

- Prostorné pagody jsou ideální pro uspořádání zahradních slavností či firemních party.
- Technické provedení zaručuje velmi snadnou a rychlou montáž, která šetří čas a peníze.
- Rozměry: 5 x 5 m ■ Barva: bílá



ZASTŘEŠENÍ

- Střešky jsou řešeny speciální hliníkovou konstrukcí formou příhradových nosníků, sestavených z několika částí, kvůli jednoduché přepravě, stavbě a skladování.
- Vykrytí proti dešti je vyřešeno nepromokavou impregnovanou plachtou s několika zátěry.
- Boční vykrytí je řešeno sítěmi, nebo plachtami.
- Velikost a výška střešky je dána jednotlivými díly a typy konstrukcí.
- Malé střešky (běžný rozměr) – 4 x 3 m, 6 x 4 m, 8 x 6 m, 10 x 8 m ■ Velké střešky (běžný rozměr) – 12 x 12 m, 16 x 12 m, 19 x 16 m.



NŮŽKOVÉ STANY

- Nůžkové stany jsou konstruovány s důrazem na velmi rychlou, jednoduchou a nenáročnou manipulaci.
- Střeška zůstává na konstrukci po prvním použití, je nepropustná pro vodu, odolná vůči plísni a ohni.
- Pronájem: Bílá barva – 3 x 3 a 6 x 3 m
- Nabízíme též prodej v 11 barevných odstínech.



HLEDIŠTĚ A TRIBUNY

- Stupňovité stavby s elevací po 10, 20, 30 a 40 cm mají vždy svoje vstupy, zábradlí a větrání pro maximální bezpečnost diváků.
- Tribuny lze stavět v různých tvarech dle potřeby konkrétní akce.
- Hloubka stupně je většinou 1 m.
- Možnost dodání i se židlemi či lavicemi, případně je možné sedět na jednotlivých stupních.
- Možnost zajistit schodiště k pódíím různých výšek a zábradlí v metrových a dvoumetrových schodišťových dílech.



mobilní toalety

sanitární přívěsy


sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PIVNÍ SET A POTAHY

- Skládací souprava obsahuje 1 stůl – šíře 50cm nebo 70cm a 2 lavice pro 6 až 8 sedících.
- Nabízíme také potah na pивní set – 2x lavice, 1x stůl v barvě béžové.



JOHNNY LUXUS

- Kvalitní polstrovaný nábytek nabízíme v různých barvách dle aktuální nabídky.



JOHNNY STANDARD

- Plastový nábytek – stoly, židle, křesla.



OSVĚTLOVACÍ STOJANY



- Lampa klasická – halogen 300 W nebo 500 W.
- Stojany s velkým osvětlením – výbojky či halogen 50–2000 W.

KABELOVÉ PŘEJEZDY

- Komplet slouží k ochraně kabelů, hadic, trubek, které jsou položeny přes vozovku, ve výrobních provozech, na výstavách a kulturních akcích.



- Délka: 800 mm
- Výška: 60 mm
- Šířka: 600 mm
- Hmotnost: 24 kg
- chemická stálost
- nesnadná hořlavost
- snadná údržba
- rychlá montáž a demontáž
- protiskluznost a stabilita



PLYNOVÉ TOPENÍ „HŘIB“

- Různé typy topení o výkonu 3–110 kW
- Palivo: propan-butan, nafta.

ODPADKOVÉ KOŠE A POPELNICE



- Odpadkové koše nemohou chybět při konání žádné akce.
- Snadno vyměnitelné pytle umožňují udržet prostor akce v čistotě.
- Možnost zajistit plastovou popelnici / obj. 120l


ELEKTROCENTRÁLY

- Elektrocentrály o různém výkonu.
- Výkon: 3, 6, 7, 25, 56, 80 až 120 kW
- Rozvodná skříň: 230 v / 400 v
- Kabely: 230 v / 25 – 50m, 400 v / 32 A 25 – 50m




PODLAHY

- Desky z protiskluzové překližky s tmavou protiskluzovou úpravou o rozměru 2x1 m s hliníkovým nebo dřevěným rámem.
- Pro tribuny je možno zvolit výšku od 20 do 160 cm.



SAMONAVÍJECÍ SLOUPKY

- Sloupky se samonavíjecím pásmem jsou účinným prostředkem k řízení pohybu lidí.
- Snadná a rychlá instalace a široká variabilita použití.



- Délka pásma: 2200 mm
- Šířka pásma: 50mm
- Bezpečnostní dětská pojistka proti snadnému vytáhnutí pásma
- Navíjení pásma s brzdou
- Černá barva pásma
- 4 směrné napojení jako standard
- Samonavíjecí mechanismus testován na 250 000 cyklů
- Sloupky vyrobené z nerezové kartáčované oceli

KLIMATIZACE

- 4 kW chladícího výkonu
- Příkon 1900 W nebo ITO



KANCELÁŘSKÉ KONTEJNERY

Osvědčené standardní řady kancelářských kontejnerů nejsou díky své flexibilitě doposud překonány. Stěny tohoto typu kontejneru jsou zcela vyměnitelné, a proto ideální pro sestavování velkých místností.

Kontejnery jsou spojitelné a mohou být až trojnásobně stohovatelné. Všechny typy kontejnerů mohou být vybaveny na přání zákazníka bezpečnostním zámekem, regálovým systémem, elektroinstalací s osvětlením, absorbérem vlhkosti a kancelářským nábytkem. Kontejnery JOHNNY BOX jsou vhodné pro stavebnictví, průmysl, kulturní akce, nouzové bydlení i krizové situace.



JOHNNY BOX kancelář – JBKa1, JBKa3

Délka: 6050 mm (JBKa1), 3067 mm (JBKa3) ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška: 2800 mm ■ Okno ■ Dveře ■ Elektrické rozvody ■ Topení ■ Osvětlení



JOHNNY BOX kancelář – JBKa2

Délka: 6050 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška: 2800 mm ■ Okno ■ Dveře ■ Elektrické rozvody ■ Topení ■ Osvětlení ■ Předsíňka

JOHNNY BOX kancelář – JBKaWC

Délka: 6050 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška: 2800 mm ■ Okno ■ Dveře ■ Elektrické rozvody ■ Topení ■ Osvětlení ■ Předsíňka ■ WC

LEHKÝ SKLADOVÝ KONTEJNER

Nový typ kontejneru je možné zakoupit nebo dlouhodobě či krátkodobě pronajmout. Všechny typy kontejnerů mohou být vybaveny na přání zákazníka bezpečnostním zámekem a regálovým systémem. Lehký skladový kontejner nabízíme v pěti rozměrech.

SKLADOVÉ KONTEJNERY



Mnohostranně využitelná typová řada skladových kontejnerů JOHNNY BOX sklad nabízí kombinaci skladu a kanceláře v jednom s možností uskladnit i teplotně citlivé materiály. Všechny typy kontejnerů mohou být vybaveny na přání zákazníka bezpečnostním zámekem, regálovým systémem, elektroinstalací s osvětlením, absorbérem vlhkosti a kancelářským nábytkem.



JOHNNY BOX sklad – JBSK1

Skladový box s otevírací celou čelní stranou ■ Délka: 6050 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška: 2800 mm

JOHNNY BOX sklad – JBSK2

Skladový box s otevírací celou čelní stranou ■ Délka: 3067 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška: 2800 mm



Vnější délka: 2,25 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m ■ Vnitřní délka: 2070 mm, 2840 mm, 3840 mm, 4840 mm, 5840 mm ■ Vnější šířka: 2200 mm ■ Vnitřní šířka: 2000 mm ■ Vnější výška: 2200 mm ■ Vnitřní výška: 2000 mm ■ Maximální plošné zatížení dna: 500 kg/m² ■ Vstupní profil do kontejneru při otevřených dveřích je u všech délek kontejneru 1930 x 1930 mm

mobilní toalety

sanitární přívěsy


sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



SANITÁRNÍ KONTEJNERY

Nabízíme sanitární kontejnery v mnoha variantách od kontejnerů s toaletami, umývárny, sprchové kontejnery, kombinované kontejnery toalety a umývárny i s integrovanou minikuchyní a odděleným sanitárním zařízením. Na přání zákazníka dodáváme rovněž sanitární kontejnery s bezbariérovým přístupem nebo mini sanitární zařízení do dětských školek a základních škol.

V nabídce máme i velkokapacitní sanitární modul. Dodávky sanitárního zařízení zajišťujeme včetně odborné montáže. Po připojení na inženýrské sítě jsou sanitární kontejnery JOHNNY ihned provozuschopné. Na základě účelu použití jsou sanitární kontejnery JOHNNY určeny dle typu kontejneru až pro 100 osob.

JOHNNY SANITAR BOX - JBSa1

Délka: 6050 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška: 2800 mm
■ 4x sprcha ■ Bojler 300l ■ 6x umyvadlo ■ Osvětlení
■ Elektrické rozvody ■ Předšíňka ■ 3x okno ■ Opti-
mální kapacita: cca 50 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX - JBSa2

Délka: 6050 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška:
2800 mm ■ 2x toaleta ■ 2x sprcha ■ 2x pisoár ■
4x umyvadlo ■ 3x topení ■ 1x průtokový ohřivač ■
Osvětlení ■ Elektrické rozvody ■ Předšíňka ■ 3x okno
■ Optimální kapacita cca 25 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX - JBSa3

Délka: 6050 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška:
2800 mm ■ 4x toaleta ■ 3x pisoár ■ 2x umyvadlo
■ 2x topení ■ 2x průtokový ohřivač ■ Osvětlení ■
Elektrické rozvody ■ Předšíňka ■ 3x okno ■ Opti-
mální kapacita cca 60 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX - JBSa4

Délka: 3067 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška:
2800 mm ■ 1x toaleta ■ 1x sprcha ■ 1x pisoár ■
2x umyvadlo ■ 2x topení ■ Bojler 80l ■ Osvětlení
■ Elektrické rozvody ■ Předšíňka ■ 3x okno ■ Opti-
mální kapacita cca 15 lidí (dlouhodobě)



JOHNNY SANITAR BOX - JBSa5

Délka: 3067 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška:
2800 mm ■ 2x toaleta ■ 1x pisoár ■ 2x umyvadlo
■ 2x topení ■ 2x průtokový ohřivač ■ Osvětlení ■
Elektrické rozvody ■ Předšíňka ■ 3x okno ■ Opti-
mální kapacita cca 20 lidí (dlouhodobě)

JOHNNY SANITAR BOX - JBSa6

Délka: 6050 mm ■ Šířka: 2438 mm ■ Výška:
2800 mm ■ 6x toaleta ■ 3x pisoár ■ 2x umyvadlo
■ 2x topení ■ 2x průtokový ohřivač ■ Osvětlení
■ Elektrické rozvody ■ 5x okno ■ Pánská a dámská část





JOHNNY EVENT MAX

velkokapacitní kontejner se 14 samostatnými WC kabinkami

JOHNNY SERVIS®

JOHNNY EVENT MAX

velkokapacitní kontejner se 14 samostatnými WC kabinkami

Velkokapacitní kontejner se 14 samostatnými WC kabinkami. Každá je vybavena splachovací keramickou toaletou, odpadkovým košem a vlastním osvětlením. Kratší strana kontejneru je vybavena 3 umyvadly a 3 zrcadly. Kontejner lze jednoduše připojit na vodu a odpad. Je možné ho také pronajmout s FEKÁLNÍM TANKEM, takže oproti jiným řešením (např. přívěsům) je zásadně snadnější napojení. V případě využití napojení na fekální tank Vám pronajmeme i schůdky. Kontejner lze také napojit na velkokapacitní nádrž na vodu s čerpadlem. Dovoz autem a složení hydraulickou rukou na místo určení.




ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- 14 samostatných kabinek, 7 dámských, 7 pánských, vybavených toaletou se splachováním, odpadkovým košem a osvětlením
- na kratší straně kontejneru jsou 3 umyvadla s tekoucí vodou a zrcadly
- možnost pronájmu s fekálním tankem (zásadně snadnější napojení)
- lze standardně napojit na vodovod, hydrant nebo jiný zdroj vody i na odpad a také na velkokapacitní nádrž na vodu s čerpadlem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka: 6 055 mm ■ Šířka: 2 435 mm ■ Výška: 2 800 mm



FEKÁLNÍ TANK (8 000 l)



SCHŮDKY



- Odpadní nádrž o objemu 8 000 litrů
- Ideální pod sanitární kontejnery

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější délka: 6 055 mm ■ Vnější šířka: 2 435 mm
■ Vnější výška: 650 mm ■ Objem: 8 000 l



mobilní toalety

sanitární přívěsy

sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery





SPRCHOVÝ KONTEJNER JOHNNY

Sprchový kontejner rozdělený na pánskou a dámskou část

JOHNNY SERVIS[®]

SPRCHOVÝ KONTEJNER JOHNNY

Sprchový kontejner rozdělený na pánskou a dámskou část

Sprchový kontejner rozdělený na pánskou a dámskou část, z nichž každá je vybavena třemi sprchovými kouty a dvěma umyvadly. Kontejner má dva bojlerů o celkové kapacitě 600 litrů. Výbavou každého sprchového koutu je automat na ozubené mince, takže se organizátorovi snadno vrátí část nákladů vynaložená na pronájem. Využitím automatu na mince lze bezpečně regulovat a nastavit spotřebu vody. Ideální na velké sportovní a kulturní akce. Provoz/průtok vody může být ale i neomezený. Kontejner lze jednoduše připojit na vodu a odpad. Je možné ho také pronajmout s FEKÁLNÍM TANKEM, takže oproti jiným řešením (např. přívěsům) je zásadně snadnější napojení. V případě využití napojení na fekální tank Vám pronajmeme i schůdky. Kontejner lze také napojit na velkokapacitní nádrž na vodu s čerpadlem. Dovoz autem a složení hydraulickou rukou na místo určení.




VYBAVENÍ

- 6x samostatný sprchový kout (3x v pánské a 3x v dámské části)
- 4x umyvadlo se studenou a teplou vodou
- 2x bojler - celková kapacita 600l
- 2x odpadkový koš
- 4x zásuvka jednoduchá
- 2x osvětlení - zářivka 1 x 36 W
- 2x teplovzdušný ventilátor 2 kW
- možnost regulace průtoku vody

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kontejněrová vnější výška: 2 800 mm ■ Výška vnitřního prostoru: 2 540 mm ■
Rozteč kapes pro vysokozdvížený vozík 2 050 mm ■ Vnější délka: 6 055 mm ■
Vnější šířka: 2 435 mm ■ Výška: 2 500 mm



FEKÁLNÍ TANK (8 000 l) SCHŮDKY



- Odpadní nádrž o objemu 8 000 litrů
- Ideální pod sanitární kontejnery

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější délka: 6 055 mm ■ Vnější šířka: 2 435 mm
■ Vnější výška 650 mm ■ Objem: 8 000 l



mobilní toalety

sanitární přívěsy

sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery



JOHNNY SERVIS[®]

800 100 666 (Čechy), 800 222 100 (Morava)
E-mail: cisteni@johnnyservis.cz

tlakové čištění kanalizací

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Do potrubí je pod tlakem vodního proudu tlačena hlavice, která díky speciálním tryskám uvolňuje/rozrušuje ucpávku potrubí. Případně je do potrubí nasunuta sací hadice, díky níž se kal či usazenina z potrubí odsaje do nádrže. Odpad je následně zlikvidován v ČOV nebo na skládkách.

REVIZE A MONITORING

Do potrubí se pomocí kevlarem vyztuženého kabelu nasouvá speciální profesionální kamera s led světlem (pro potrubí v rozmezí: DN 70 až DN 300). Nahrávka je ukládána na SD kartu a lze ji pak využít pro další potřebu.

Příklady použití tlakového čištění

- čištění domovních / areálových přípojek
- čištění odpadů WC domů, bytů či průmyslových objektů
- čištění výlevků, dešťových a splaškových stupaček
- čištění jímek, centrální kanalizace v průmyslových zónách apod.
- odstranění tuků ze silně zatukované kanalizace
- prorážení ucpávek v kanalizaci a potrubí a další

Příklady použití revizí potrubí

- preventivní monitorování vnitřní a vnější kanalizace
- revize a mapování aktuálního stavu potrubních systémů
- odhalení příčin ucpání potrubí, zápachu apod.
- revize kanalizace před připojením, opravou apod.
- revize dešťových svodů apod.
- prohlídky po čištění
- kontrola potrubí před zalitím základové desky
- revize při propadnutí/zborcení terénu a další



Naše strojní zařízení

- upravený nákladní automobil Mercedes Atego se speciální nástavbou pro vysokotlaké čištění s nádržemi na vodu a odpad, délka vysokotlaké hadice: 60m
- monitorovací zařízení REVI s kamerovou Rollmatik hlavou, barevnou Panasonic optikou a integrovaným LED osvětlením

mobilní toalety

sanitární přívěsy


speciální služby

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery





JOHNNY SUPER

Komfortní mobilní toaleta s umyvadlem a splachováním

JOHNNY
...the right choice

JOHNNY SUPER

Komfortní mobilní toaleta s umyvadlem a splachováním

JOHNNY
...the right choice

Mobilní toaleta JOHNNY SUPER poskytuje nejvyšší komfort, pohodlí a hygienický standard. Jde především o mytí rukou tekoucí vodou a splachování. Díky nožním pumám se není třeba ničeho dotýkat. Toaleta je dále vybavena držákem toaletních papírů a ručníků. JOHNNY SUPER je vhodnou volbou pro VIP zóny, zákaznické dny, festivaly nebo sportovní akce nebo kde chtějí pořadatelé přispět k úspěchu akce kvalitními hygienickými a sanitárními službami.

Moderní limetková barva podtrhuje celkový dojem čistoty a svěžesti. Toaleta může být doplněna solárním osvětlením a dávkovačem tekutého mýdla.



VYBAVENÍ TOALETY

- umyvadlo s tekoucí vodou
- nožní splachování
- zrcadlo
- mírně šikmé a vystrčené a ergonomické sedátko

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

- dávkovač tekutého mýdla
- papírové ručníky
- zámek a solární osvětlení na fotobuňku

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vnitřní výška: 208 cm
- Vnitřní šířka: 104 cm
- Vnitřní délka: 104 cm
- Sběrná nádrž: 132 litrů
- Výška sedátka: 48 cm
- Celková hmotnost: 85,8 kg



mobilní toalety

sanitární přívěsy


sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery





JENNY

...ladies choice

☉ CZ Bohemia +420 800 100 666

☉ CZ Moravia +420 800 222 100

☉ SK Slovakia +421 911 649 628

☉ H Hungary + 36 709 481 158

www.johnnyservis.com



exkluzivní mobilní toalety pro ženy

JENNY

...ladies choice

Mobilní toalety JENNY

exkluzivní mobilní toalety pro ženy

JENNY
...ladies choice

Dokonalý vzhled je každodenní snahou a cílem snad všech žen bez rozdílu věku. A právě jim společnost JOHNNY SERVIS „ušila na míru“ mobilní toalety s označením JENNY v typicky ženské růžové barvě. Svým uživatelkám nabízí příjemné a hygienicky čisté prostředí, kde se budou dobře cítit. V prostorném a moderně pojatém interiéru nechybí velké umyvadlo, zrcadlo umístěné na dveřích, věšák na svrchní oblečení a solár-ní osvětlení.

Díky nožnímu ovládní pro splachování a pouštění vody se při používání toalety není potřeba ničeho dotýkat. Samozřejmostí je také dávkovač tekutého mýdla, papírové ručníky, dávkovač antibakteriálního roztoku na dezinfekci WC sedátka a zámek dveří pro zajištění soukromí.

Mobilní toalety JENNY jsou určeny nejen pořadatelům kulturních, sportovních či společenských akcí, ale ideální jsou také pro venkovní soukromé party, svatby či rodinné večírky.

VYBAVENÍ TOALETY JENNY

- toaleta s nožním ovládním splachování
- pohodlné WC sedátko
- velké umyvadlo s nožním ovládním
- držák toaletního papíru
- držák papírových ručníků
- dávkovač mýdla
- dávkovač dezinfekčního roztoku na WC sedátko
- zrcadlo
- věšák na oblečení
- zámek
- informační rámeček

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vnitřní výška: 211 cm
- Vnitřní šířka: 116 cm
- Vnitřní délka: 109 cm
- Výška sedátka: 49 cm
- Sběrné nádrže: 227 l
- Nádrž na vodu: 151 l
- Celková hmotnost: 110 kg



mobilní toalety

sanitární přívěsy

sanitární technika

oplocení

mobilní kanceláře

party servis

kontejnery

